

# Vinyl Traffic

## Designvinylböden in 3 Varianten für jeden Einsatzbereich

Dekor Eiche Woodstock



### Gleiches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen im Objektbereich

Hoch im Trend sind derzeit Designvinylböden im privaten Wohnbereich, aber auch in gewerblich genutzten Räumen. Je nachdem werden unterschiedliche Anforderungen an den Boden gestellt. Mit den drei verschiedenen Varianten des Designvinylbodens Vinyl **Traffic** mit seiner 0,55 mm starken Nutzschrift decken Sie nahezu sämtliche Einsatzbereiche im Objektbereich ab. Selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den drei Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl **Traffic** ist dies ohne weiteres möglich. Sollte der Tritt- und Gehschall im Vordergrund stehen, entscheidet man sich für Vinyl **Traffic HDF** mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl **Traffic Rigid** empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl **Traffic KF** zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Optimal geeignet für Küchen und Feuchträume sorgt Vinyl **Traffic** für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 3 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik sowie Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

## 6 attraktive Holzdesigns stehen zur Wahl



Eiche Madison



Eiche Woodstock



Erle Hartford



Tanne Bristol



Birke Westport



Eiche Milford

## 3 Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

### Dielenaufbau Vinyl Traffic KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,5 x 1.219 x 229 mm  
Beanspruchungsklasse 23/41



Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

1,95 mm massiver  
Vinyl-Träger  
(in diversen Dekoren)  
4-seitige Mikro-  
fase

### Dielenaufbau Vinyl Traffic HDF zum Klicken

Dielenformat: 8,7 x 1.200 x 210 mm, glatte Kanten  
Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

0,95 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)  
6,0 mm HDF-Mittellage  
1,2 mm Presskork-  
Trittschalldämmung



### Dielenaufbau Vinyl Traffic Rigid zum Klicken

Dielenformat: 4,5 x 1.230 x 228 mm  
Beanspruchungsklasse 23/33



Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)  
3,85 mm Rigid-Polymer-  
Trägerplatte  
(weichmacherfrei)  
glatte Kanten



- Objektgeeignet mit 0,55 mm Nutzschicht
- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei

- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung

### Flächenbilder

Jeden Vinyl Traffic Boden  
als verlegte Fläche zu sehen  
im Onlinebodenplaner auf  
[www.ziro.materialo.com](http://www.ziro.materialo.com)



Ihr Fachhändler