

# DESIGNBODEN

DESIGN FLOOR

## SAMOA



Dekor: ARTbeton scuro





**SAMOA**  
Holzdesign  
Wood design

12

Dekor: Pinie grau antik



Dekor: ARTbeton grigio

**SAMOA**  
Steindesign  
Stone design

32

# Faszination Design

Spotlight on Design

## Mit (nach)wachsender Begeisterung.

Damit Sie lange Freude an Ihren Böden haben, legen wir größten Wert auf hohe Qualität, erlesenes Design und Benutzerfreundlichkeit. SAMOA vereint den elastischen, gelenkschonenden Gehkomfort von natürlichen Korkböden mit der Ästhetik und Langlebigkeit von pflegeleichten Holz-, Laminat- oder Steinböden.

Unsere Designböden sorgen für ein einmaliges Wohlfühl-Ambiente, ein gesundes Raumklima und angenehme Fußwärme. Im Aufbau unserer Böden ist das Beste aus allen Welten vereint: Das nachwachsende, umweltfreundliche und elastische Naturmaterial Kork in Verbindung mit der extrem belastbaren Oberflächenveredelung in ansprechenden Holz- und Steindesigns. Der Boden für höchste Ansprüche.



## Renewed and Renewable Enjoyment

We focus on high quality, top design and user-friendliness to ensure that you can enjoy your flooring for many years. SAMOA combines the flexible, joint and foot-friendly characteristics of natural cork floors with the durability and beauty of easy-care wood, laminate or stone floors. Our designer floors create a unique atmosphere of well-being, a healthy room climate and are pleasantly warm underfoot. The structure of our floors combines the best of all worlds: cork, a sustainable, environmentally-friendly and flexible natural material, combined with an extremely resilient surface finish in attractive wood and stone designs. Our products are floors for the most exacting standards.

## KWG – Leidenschaft

mit gutem Grund. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage Ihres Lebens. Dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst und verarbeiten deshalb nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen und für deren hohe Qualität wir bürgen. Unser Anspruch ist es, zu Ihrem Wohlgefühl und täglichen Komfort beizutragen: Unsere Böden müssen überaus belastbar und dabei pflegeleicht, antibakteriell und allergikerfreundlich sein. Viele Innovationen im Markt für Bodenbeläge, wie zum Beispiel das erste natürliche Designfertigparkett, stammen aus dem Hause KWG.

Für jeden Stil und alle Einsatzbereiche bietet KWG den perfekten Bodenbelag.

## KWG – Passion

with good reason. KWG has been developing and finishing high-quality floor coverings for over 40 years. In the truest sense of the word, they are the footing for your life. We are highly aware of this responsibility, which is why we only use the best raw materials from known sources and with quality we can guarantee. Our aim is to help you feel good and comfortable every day: Our floors must be extremely tough and easy to care of, anti-bacterial and hypoallergenic. KWG is responsible for many innovations in the market for floor coverings, such as the first finished parkets with natural designs. Whatever the style and use, KWG has the right floor covering.



# Der blaue Engel, ein Zeichen für die Umwelt

The Blue Angel is an environmental mark.

## Im Einklang mit der Umwelt

Unser jahrzehntelanges Engagement für nachwachsende Materialien und umweltschonende Herstellungsverfahren wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt und dient dem Verbraucher seit über 35 Jahren zuverlässig als Orientierung. Er ist das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt und wird von einer unabhängigen Jury nach definierten Kriterien vergeben. Produkte mit diesem Siegel, wie unsere SAMOA-Designböden, sind umweltfreundlich, nachhaltig und ökologisch unbedenklich. Die allergikerfreundliche Oberfläche lässt sich mit Reinigungsmitteln hygienisch rein halten und kommt garantiert ohne Schadstoffe aus.

Ideal für den privaten Wohnbereich, sowie für Gewerbe- und Praxisräume. Allergiker atmen spürbar auf.

## In harmony with the environment

Our decades of commitment to sustainable materials and environmentally friendly manufacturing processes have been recognised with the Blue Angel environmental quality mark. The Blue Angel is the German Government's environmental mark for the protection of humankind and the environment and has guided consumers for over 35 years. It is the first and best-known environmental mark in the world, and is presented by an independent jury based on defined criteria. Products with this seal, like our SAMOA designer floors, are environmentally friendly, sustainable and ecologically safe. The hypoallergenic surface can be kept hygienically clean with detergents, and is guaranteed pollutant-free.

Ideal for private residential use and for businesses and medical practices. Allergy-sufferers can take a deep breath and relax.

## Gut für Mensch und Umwelt

Wir legen großen Wert auf eine umweltverträgliche Produktion und nachwachsende, natürliche Baustoffe. Aus Verantwortung für Mensch und Natur.


## Good for mankind and the environment.


We prioritise environmentally friendly production and sustainable, natural materials, for the good of mankind and nature.



HDF & Sheets


i





## SAMOA DESIGN

- › Nachwachsende und gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe
- › Antistatisch, allergikerfreundlich, geruchlos
- › Sustainable and health-safe materials
- › Anti-static, hypoallergenic, odour-free



**SAMOA DESIGN**

- › Trittschalldämmend
- › Fußwarmes und weiches Laufgefühl
- › Leises, sattes Begehgeräusch
- › Gelenk- und rüchenschonend
  
- › Footfall sound insulation
- › Warm and soft feeling underfoot
- › Soft, deep footstep sound
- › Kind to your joints and back

# Einzigartiges Laufgefühl

Unique feeling underfoot



**Warm und weich** fühlen sich die Designböden SAMOA an. Der flexible, natürliche Kern und der gut durchdachte Aufbau der Paneele sorgt für ein einzigartiges Lauf- und Standgefühl. Die elastische Federung ist eine Wohltat für Gelenke und Wirbelsäule. Das leise, sanft-satte Begehgeräusch geht auf die gute Trittschalldämmung zurück.

**Warm and soft** That's how the SAMOA designer flooring feels. The flexible, natural core and the sophisticated structure of the panels ensure a unique feeling underfoot, whether you are walking or standing. The natural bounce is a relief for your joints and back. Thanks to excellent footfall sound insulation your steps sound quiet and soft.



**Gut zu Fuß.** Gönnen Sie sich die SAMOA-Designböden und spüren Sie Schritt für Schritt die natürliche Elastizität und das angenehme Fußgefühl des natürlichen Kerns, sowie der federnden Paneel-Komposition. Nachhaltige Rohstoffe, die ressourcenschonenden Herstellungsmethoden und die Langlebigkeit des Bodens überzeugen von Kopf bis Fuß.

**Easy on your feet** Treat yourself to a SAMOA designer floor and feel the natural flexibility step-by-step, and the pleasant feeling underfoot provided by the natural core and the springy panel composition. Sustainable materials, efficient manufacturing methods and the durability of the floor impress from tip to toe.

# Grundlage ist Qualität

Quality as a foundation


## Jahrzehntelange Erfahrung

ist in die Entwicklung unserer SAMOA-Böden geflossen. Der Aufbau der Paneele und Sheets ist einmalig: Unter der ästhetisch ansprechenden und äußerst strapazierfähigen Oberfläche liegt die 3 mm bzw. 6 mm starke Kork-Composite-Schicht. Sie sorgt für ein angenehmes Begehgeräusch, wohlige Fußwärme und den dauerelastischen Gehkomfort – eine Wohltat für Gelenke und Wirbelsäule. Bei den Paneelen dient eine weitere Korkschicht als zusätzliche Trittschalldämmung und schließt den Bodenbelag nach unten zur PE-Folie auf dem Untergrund ab. Für den Einsatz in Bädern und Wellnessbereichen eignen sich die verklebbaren SAMOA-Sheets optimal. Ihre 6 mm starke Kork-Composite-Schicht ist trittschall- und wärmeisolierend und durch den federnden Korkkern rückenschonend.

## Decades of experience

have gone into the development of our SAMOA floors. The structure of the panels and sheets is unique: Under the beautiful and extremely robust surface lies a 3 mm or 6 mm thick cork composite layer. It makes for a pleasant footfall sound, cosy warm feet and long-term springy comfort – a relief for your joints and back. In the panels, another cork layer provides additional footstep sound insulation, and seals the floor covering from underneath to the polyethylene film on the substrate. The adhesive-compatible SAMOA Sheets are ideal for use in bathrooms and spa areas. Their 6 mm-thick cork composite layer provides both sound and thermal insulation, and is kind to your back with its springy cork core.

### Aufbau SAMOA HDF-Paneel | Structure of SAMOA HDF panel



### Aufbau der SAMOA Sheets | Structure of the SAMOA Sheets





## SAMOA DESIGN

- › Hohe Beanspruchungsklassen – sogar für öffentliche Gebäude geeignet
- › Aufeinander abgestimmte Produkteigenschaften, wie Trittschalldämmung und Elastizität
- › Für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet
- › High load classes – even suitable for public buildings
- › Coordinated product properties, such as footfall sound insulation and flexibility
- › Suitable for hot water underfloor heating systems



**SAMOA DESIGN**

- › Feuchtigkeitsbeständig
- › Pflegeleicht und hygienisch
- › Bewährtes uniclic-Verlegesystem
- › Ideal in Bad und Küche sowie in Eingangsbereichen
  
- › Moisture-resistant
- › Easy-care and hygienic
- › Proven uniclic laying system
- › Ideal in bathrooms, kitchens and entrance areas

# Wasserdicht: Freiheit pur

Waterproof: Pure freedom

## Küche, Bad, Wellnesszone:

Überall, wo Wasser im Spiel ist, sind die feuchtigkeitsbeständigen hydrotec-Varianten unserer SAMOA-Paneele die richtige Wahl. Die Kompaktträgerplatte ist wasserdicht und sorgt für die Formstabilität des Bodens. Die Oberflächenveredelung HotCoating® schützt den Designboden von oben her. Lassen Sie bei der Gestaltung Ihrer Feuchträume der Phantasie freien Lauf. Die wasserresistenten Böden verleihen Ihnen eine immense Planungsfreiheit. Küchen, Bad, Relax- und Wellnesszonen oder Eingangsbereiche, die nassen Schuhen oder Regenschirmen widerstehen müssen – hier erlaubt Ihnen SAMOA hydrotec höchste Funktionalität ganz ohne ästhetische Kompromisse.

Fast alle Dekore der SAMOA Kollektion sind als hydrotec\*-Paneele erhältlich, die Verlegung ist denkbar einfach. Hydrotec-Designböden – wasserbeständig und dauerhaft schön.

\* Alpendesign antik, Zirbe antik und Pinie grau antik sind nicht als Hydrotec erhältlich.  
Alpendesign antik, Zirbe antik and Pinie grau antik are not available in Hydrotec versions.


## Kitchens, bathrooms, spa areas

Wherever water is involved, the moisture-resistant hydrotec versions of our SAMOA panels are the right choice. The compact support plate is waterproof and ensures that the floor retains its shape, while the HotCoating® surface finish protects the designer floor from above. Don't limit your imagination when designing your wet rooms. The water-resistant floors give you full freedom of choice. Kitchens, bathroom, relaxation and spa areas have to cope with wet shoes or umbrellas – SAMOA Hydrotec offers maximum functionality without any aesthetic compromises. All designs in the Samoa collection are available as extremely easy-to-lay Hydrotec panels.

Hydrotec designer floors – water-resistant with lasting beauty.



### Aufbau SAMOA Hydrotec Paneel | Structure of SAMOA Hydrotec panel





## SAMOA DESIGN


- › Natürliches Design
- › Zeitloser Klassiker
- › Beeindruckende Holzdekore im Antik- oder Vintage-Style
- › Passt zu allen Einrichtungsstilen
  
- › Natural design
- › Timeless classics
- › Impressive wooden looks like vintage or limed
- › Suits all interior styles

# Holzdesign hat Stil

Wood designs with style

## Maße | Dimension

### Paneele | Panels




915 × 305 mm  
hydrotec  
915 × 305 mm

1235 × 200 mm  
hydrotec  
1235 × 200 mm

1235 × 305 mm  
hydrotec  
1235 × 305 mm

### Sheets | Sheets



915 × 305 mm    1235 × 200 mm    1235 × 305 mm

## Nutzungsklasse | Performance classes

### HDF- und Hydrotec Paneele | HDF- and Hydrotec Panels    Sheets | Sheets



## Stärke | Thickness


### HDF-Paneele | HDF-Panels

11 mm



### Hydrotec | Hydrotec

8,5 mm



### Sheets | Sheets

6 mm



## Sockelleiste | Skirting board



Steckfüßleiste: MDF-Träger digital bedruckt  
Format: 16 × 44 mm  
Fixlänge: 2,5 m  
Befestigungsclips: BCL50

Clip-in skirting board: MDF-carrier digitally printed  
Format: 16 × 44 mm  
Fixing length: 2,5 m  
Fixing clip: BCL50



Maß: 915 x 305 mm  
Dekor: Zirbe antik



Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Pinie grau antik



Maß: 1235 × 305 mm  
Dekor: Burgeiche weiss



Maß: 1235 × 200 mm  
Dekor: Solo weiss

## Die Oberflächenveredelung

HotCoating® schützt die SAMOA-Böden dauerhaft vor Kratzern und Stößen. Das Besondere ist, dass HotCoating® zwar die oberste Schicht wirkungsvoll verhärtet, ohne aber die Elastizität und Weichheit des gesamten Bodens zu beeinträchtigen. Alle SAMOA-Böden haben eine

Strukturprägung, die den Naturvorbildern aus Stein und Holz nachempfunden ist. Ein Naturdesign, das Sie nicht nur sehen, sondern auch fühlen können.

## Surface finishing

Hot Coating® permanently protects the SAMOA floors against scratches and impacts. What makes this combination special is that while HotCoating® effectively hardens the top layer, it does not reduce the flexibility and softness of the floor as a whole. All SAMOA floors have structural embossing which resembles the original stone and wood materials. A natural design you can not only see, but feel.



i

SAMOA DESIGN

- › Kratz, stoß- und abriebbeständig
- › Gute Chemikalienbeständigkeit
- › UV-Schutz trägt zur Farbbeständigkeit des Designs bei
- › Beanspruchungsklasse 32
- › Resistant to scratches, impacts and wear
- › Good resistance to chemicals
- › UV protection contributes to the colour-fastness of the design
- › Load class 32



Maß: 915 × 305 mm  
Dekor: Polareiche





Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Eiche stone



Maß: 1235 × 305 mm  
Dekor: Eiche nordic



Maß: 1235 × 305 mm  
Dekor: Mountain Lodge

## Allergiker atmen auf.

Persönliches Wohlbefinden und gesundheitlich unbedenkliches Wohnen sind Werte, die bei der Entwicklung von SAMOA im Mittelpunkt standen. Unser Boden besitzt eine hohe Elastizität, die ein wunderbar weiches und federndes Gefühl beim Laufen bewirkt. SAMOA ist wegen seiner naturbelassenen Materialien und der anti-bakteriellen Wirkung auch besonders gut für Allergiker und Kinder geeignet. Seine antistatischen Eigenschaften machen ihn zum Feind allen Hausstaubs und garantieren höchsten Pflegekomfort.

## Allergy-sufferers can take a deep breath & relax

We focused on personal well-being and healthy living as values when developing SAMOA. Our floor is highly flexible, which makes it feel wonderfully soft and springy when you walk on it. Thanks to its natural materials and the anti-bacterial effect, SAMOA is particularly suitable for allergy-sufferers and children. Its anti-static properties mean it minimises domestic dust and guarantees extremely easy care.



i

SAMOA DESIGN

- › Antistatisch, allergikerfreundlich
- › Hygienisch
- › Leichte Reinigung und Pflege
- › Schadstoffemissionen geprüft
- › Anti-static, hypoallergenic
- › Hygienic
- › Easy to clean and care for
- › Tested for emission of pollutants



Maß: 1235 × 200 mm  
Dekor: Noblesseeiche






Maß: 1235 x 200 mm  
Dekor: Schlosseiche

## Raum für Persönlichkeit

SAMOA bietet eine facettenreiche Palette an exklusiven Holz- und Steindekors für jeden Einrichtungsstil und jeden Geschmack. Dabei ist auf liebevolle Oberflächendetails genauso geachtet worden, wie auf ein harmonisches Gesamtbild der Bodenfläche. Im Mittelpunkt steht dabei immer Ihre eigene Persönlichkeit, die sich in einem individuellen Raumambiente widerspiegeln soll.

## Space for personality

SAMOA offers a wide range of exclusive wood and stone designs to match every interior style and taste. They feature elaborate surface details and a harmonious overall appearance of the floor surface. Your own personality is always the priority, and it should be reflected by the unique atmosphere of your living space.



Maß: 1235 × 200 mm  
Dekor: Solo natur



Maß: 1235 x 200 mm  
Dekor: Solo natur



Maß: 915 × 305 mm  
Dekor: Erle elegant



Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Kaisereiche



## SAMOA DESIGN

- › Strapazierfähig
- › Wärmeisolierend
- › Trittschalldämmend
- › Gelenkschonend, fußwarm
  
- › Robust
- › Thermal insulation
- › Footfall sound insulation
- › Joint-friendly, warm underfoot

Maß: 1235 x 305 mm  
Dekor: Eiche washed



Maße | Dimension  
915 × 305 mm



Erle elegant  
L-1603



Eiche classic  
L-1607



Zirbe antik  
L-1611



Goldapfel  
L-1608



Polareiche  
L-1609

Maße | Dimension  
1235 × 200 mm



Solo weiß  
L-1700



Solo natur  
L-1701



Nobleseseiche  
L-1702



Schlosseiche  
L-1703



HDF &amp; Sheets

# Dekore

## Designs

Maße | Dimension  
1235 × 305 mm



Eiche washed  
L-1629



Eiche stone  
L-1630



Kaisereiche  
L-1612



Mountain Lodge  
L-1632



Eiche nordic  
L-1628



Birke achatgrau  
L-1617



Sylt design  
L-1095




Burgeiche weiß  
L-1616



Alpendesign antik  
L-1620



Pinie grau antik  
L-1704



**SAMOA DESIGN**


- › Edle Designs mit Natursteinoptik
- › Erlesene Steinoptik, ohne die Nachteile der Vorbilder, wie Kühle und lauten Trittschall
- › Passend für Eingangs- und Wohnbereiche sowie Geschäftsräume und Praxen
- › Elegant designs with a natural stone look
- › Exquisite stone design, without the disadvantages of real stone materials, like coldness to the touch and loud footsteps
- › Suitable for entrance and living areas, as well as commercial rooms and practices

# Edles Stein design

Elegant stone design

Maße | Dimension

Paneele | Panels



620 × 450 mm  
hyrotec 620 × 450 mm

Sheets | Sheets



620 × 450 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF- und Hyrotec Paneele | HDF- and Hyrotec Panels

Sheets | Sheets



Stärke | Thickness

HDF-Paneele | HDF-Panels

Hyrotec | Hyrotec

Sheets | Sheets

11 mm



8,5 mm



6 mm



Sockelleiste | Skirting board



Steckfußleiste: MDF-Träger digital bedruckt  
Format: 16 × 44 mm  
Fixlänge: 2,5 m  
Befestigungsclips: BCL50

Clip-in skirting board: MDF-carrier digitally printed  
Format: 16 × 44 mm  
Fixing length: 2,5 m  
Fixing clip: BCL50

## Schall- und wärmeisolierend:

Der Boden SAMOA steht nicht nur für hervorragenden Komfort beim Gehen und eine strapazierfähige Oberfläche, er hat auch exzellente schallisolierende und trittschalldämmende Eigenschaften. Gerade für Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten und dennoch eine angenehme Akustik herrschen soll, oder Rückzugsbereiche, deren Ruhe nicht durch laute Geräusche beim Gehen gestört werden darf, bietet SAMOA den idealen Untergrund.

## Sound and thermal insulation

SAMOA not only stands for exceptional comfort underfoot and a robust surface, it also has excellent sound insulation and footstep sound damping properties. In particular for rooms with high footfall, which need a pleasant soundscape, or quieter areas, where loud footsteps would disturb the silence, SAMOA is the ideal floor covering.



Maß: 620 × 450 mm  
Dekor: Beton geschliffen



## Wasserfeste Böden

geben Ihnen die maximale Freiheit. Genießen Sie es, sorgenfrei zu leben, ohne sich Gedanken über regennasse Schirme im Flur, ein Missgeschick in der Küche oder badewannennasse Fußspuren zu machen. Die Böden sind feuchtigkeitsresistent und können nebelfeucht gewischt und gereinigt werden. Dadurch wird Ihr Alltag unkompliziert und noch lebenswerter. SAMOA-Designböden sind auch die richtige Wahl für Wohnbereiche mit Zugang zu Balkon und Garten.

## Waterproof floors

give you maximum freedom. Enjoy life without worrying about wet umbrellas in the hall, accidents in the kitchen or wet footprints from the bath tub. The floors are water-resistant and can be damp-wiped for cleaning purposes. This will simplify your everyday life and make it more worth living. SAMOA designer floors are also the right choice for living areas with access to balconies and gardens.



Maß: 620 × 450 mm  
Dekor: ARTbeton chiaro



Maß: 620 × 450 mm  
Dekor: Schiefer noire



Maß: 620 × 450 mm  
Dekor: ARTbeton grigio

## Ansprüche der Profis

Für den professionellen Einsatz von Bodenbelägen ist neben ihrer Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und ökologischen Unbedenklichkeit auch eine schnelle Verlegung wichtig. Um knappe Zeitfenster sicher planen zu können, ist SAMOA mit einem einfachen „uniclic“-System ausgestattet. Es macht eine schnelle und termin-gerechte Verlegung möglich.

## Professional demands

Where floor coverings are used professionally, rapid laying just as important as resilience, durability, economy and sustainability. To help you plan tight timeframes reliably, SAMOA uses a simple „uniclic“ system. That makes it quick to lay, and ensures that your schedule is met.



## SAMOA DESIGN

- › Dauerelastische Oberfläche
- › Dauerhaft schön durch abriebresistente Oberfläche
- › Für stark beanspruchte Privat- und Geschäftsräume
- › Permanently elastic surface
- › Lasting beauty thanks to wear-resistant surface
- › For private and business premises subject to heavy use

# Dekore

## Designs

Maße | Dimension  
620 × 450 mm



ARTbeton grigio  
L-1705



ARTbeton chiaro  
L-1706



ARTbeton scuro  
L-1707



Beton geschliffen  
L-1626



Schiefer noire  
L-1621

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 42.  
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 42.

# Technische Daten

## Technical specifications

		SAMOA	SAMOA	SAMOA
		Fertigparkett Paneel	Fertigparkett hydrotec Paneel hydrotec	Sheets zum Verkleben Sheets for glue down
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 16511 EN 16511	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 16511 EN 16511	Objektbereich Kl. 32 Commercial use 32	Objektbereich Kl. 32 Commercial use 32	Objektbereich Kl. 32 Commercial use 32
Gesamtstärke Total thickness	EN 428 EN 428	11 mm 11 mm	8,5 mm 8,5 mm	6 mm 6 mm
Rohgewicht Weight	EN 430 EN 430	8.900 g/m <sup>2</sup> 8.900 g/m <sup>2</sup>	8.000 g/m <sup>2</sup> 8.000 g/m <sup>2</sup>	3.300 g/m <sup>2</sup> 3.300 g/m <sup>2</sup>
Rohdichte Density		>600 kg/m <sup>3</sup> >600 kg/m <sup>3</sup>	>600 kg/m <sup>3</sup> >600 kg/m <sup>3</sup>	>600 kg/m <sup>3</sup> >600 kg/m <sup>3</sup>
Format in mm Dimension in mm	EN 427 EN 427	Holz: 915 × 305 wood: 915 × 305	Holz: 915 × 305 wood: 915 × 305	Holz: 915 × 305 wood: 915 × 305
		Holz: 1235 × 305 / 200 wood: 1235 × 305 / 200	Holz: 1235 × 305 / 200 wood: 1235 × 305 / 200	Holz: 1235 × 305 / 200 wood: 1235 × 305 / 200
		Stein: 620 × 450 stone: 620 × 450	Stein: 620 × 450 stone: 620 × 450	Stein: 620 × 450 stone: 620 × 450
Abriebverhalten HotCoating® Abrasion resistance HotCoating®	EN 13329 EN 13329	AC5 AC5	AC5 AC5	AC5 AC5
Trittschallverbesserungsmaß Thermal insulation value	EN 140 EN 140	18 dB 18 dB	20 dB 20 dB	21 dB 21 dB
Brandverhalten Fire rating	EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1	CFL-S1 CFL-S1	CFL-S1 CFL-S1	CFL-S1 CFL-S1
Wärmedurchgangswiderstand Thermal insulation value	EN 12524 EN 12524	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,075 m <sup>2</sup> K/W ca. 0,075 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,068 m <sup>2</sup> K/W ca. 0,068 m <sup>2</sup> K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN 434 EN 434	< 0,05 % < 0,05 %	< 0,10 % < 0,10 %	< 0,10 % < 0,10 %
Resteindruck Indentation	EN 433 EN 433	max. 0,15 mm max. 0,15 mm	max. 0,15 mm max. 0,15 mm	max. 0,25 mm max. 0,25 mm
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423 EN 423	sehr gut very good	sehr gut very good	sehr gut very good
Lichtechntheit Light fastness	EN 485-B02 EN 485-B02	7-8 7-8	7-8 7-8	7-8 7-8
Stoßfestigkeit Impingement resistance	EN 51130 EN 51130	2.000 mm / 14 mm 2.000 mm / 14 mm	2.000 mm / 14 mm 2.000 mm / 14 mm	2.000 mm / 14 mm 2.000 mm / 14 mm
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317 EN 317	< 8 % < 8 %	entfällt not applicable	entfällt not applicable
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425 EN 425	geeignet Typ W pass typ W	geeignet Typ W pass typ W	geeignet Typ W pass typ W
Rutschhemmung Skid resistance	EN 51130 EN 51130	R10 R10	R10 R10	R10 R10
Aufladungsspannung Charging voltage	EN 1815 EN 1815	< 2 Kv < 2 Kv	< 2 Kv < 2 Kv	< 2 Kv < 2 Kv
Fußbodenheizung geeignet Underfloor heating suitable		ja (Warmwasser) yes (hot water)	ja (Warmwasser) yes (hot water)	ja (Warmwasser) yes (hot water)
Verlegung laying		uniclic ja uniclic yes	uniclic ja uniclic yes	Vollflächige Verklebung glue down
Der Blaue Engel The Blue Angel				

# Fußleisten

## Skirting boards

### Fußleisten | Skirting boards

Die Fußleisten werden in dem jeweils passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.




Format: 16 × 44 mm

Fixlänge | Fixing length: 2,5 m

Befestigungsclip | Fixing clip: BCL50

### Montage | Fitting



### Pflege | Care



Die richtige Reinigung und Pflege ist eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung Ihres SAMOA Fußbodens. Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte:

➤ SAMOA Aktivreiniger ➤ SAMOA Vollpflege Seidenmatt

Proper use and care is an important requirement for preserving your SAMOA floor. We recommend the following products exclusively for cleaning and care:

➤ SAMOA active cleaner ➤ SAMOA full care semi-matt

# Natürlich KORK

## Naturally CORK

**Kork überzeugt.** Er ist deshalb für unsere Qualitätsböden so wertvoll, da er aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften für elastischen Gehkomfort, Fußwärme und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Ein gutes Gefühl, auf einem einzigartigen und nachwachsenden Naturmaterial zu leben!

### Impressive cork


Cork is so valuable for our quality floors because its natural properties ensure flexible comfort underfoot, warm toes and a pleasant soundscape. Walking on a unique and sustainable natural material feels good!



Ein Rohstoff, der weiterwächst | A renewable raw material

Alle neun Jahre schälen Spezialisten die Korkeichen in Portugal und Spanien. Bis zur nächsten Ernte bildet sich die Korkschicht wieder vollständig nach. Seine 40 Millionen luftgefüllten Zellen pro Quadratzentimeter sind für die hervorragenden Temperaturspeicherfähigkeiten und die wasserabweisenden Eigenschaften des Korks verantwortlich.


Every nine years, specialists peel the cork oaks in Portugal and Spain. The Cork layer grows back fully before the next harvest. Its 40 million air-filled cells per square centimetre give it exceptional Thermal storage abilities and water-resistance properties.




Korkeichen-Wald  
Cork oak forest




Korkeichen schälen  
Counting cork oaks




Rohmaterial aufbereiten  
Processing the raw material



Rohkork granulieren  
Granulating the raw cork



Feinkork pressen  
Compressing the fine cork



Schicht in Sheets und Klick-Parkett  
Layering in Sheets and Click Parquet



Dekor: Eiche washed



Konzeption und Gestaltung: [www.tradefect.de](http://www.tradefect.de) Fotografie: [www.senfft-studiosd.de](http://www.senfft-studiosd.de)

Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bz. Farbänderungen vorbehalten.  
We reserve rights arising from printing errors, availability and changes due to printing and /or colour processing.



[www.kwg-bodendesign.de](http://www.kwg-bodendesign.de)

Händlerstempel | Dealer's stamp

Auflage 3

